



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТАНОВИЩЕ

Във връзка със Заповед № СОА17-РД91-357/04.10.2017г. на Кмета на Столична община, за извършване на проверка на маркираните дървета, за изготвената „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на „Княз Борисова градина“ – Обект 1.

На дата 10.10.2017 г. КОМИСИЯ в състав:

Председател: проф. д-р Иван Палигоров – Лесотехнически университет

Членове:

- 1) ланд. арх. Димитър Данчев – директор на дирекция „Зелена система“ на СО;
- 2) инж. Павлик Ковачев – гл. експерт в дирекция „Зелена система“ на СО;
- 3) инж. Тодор Тодоров – директор на ОП“Общински земи и гори“
- 4) ланд. арх. Милена Васева – директор на ОП „Паркове и градски градини“
- 5) инж. Емил Ракъджиев – представител на Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните
- 6) доц. д-р Ивайло Величков – представител на Институт за гората към Българска академия на науките
- 7) инж. Зорница Стратиева – представите на Коалиция „За да остане природа в България“
- 8) Димитър Градинаров – представител на Българско дружество за защита на птиците

Извършиха частичен оглед на маркираните - опасни, сухи и загниващи дървета - по външни, видими белези, намиращи се в отдел: 125-140 на Обект 1 от Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на „Княз Борисова градина“ в частта между бул.“Драган Цанков“, бул. „П. Яворов“ и пешеходната алея, тангираща къпалня „Мария Луиза“, Колодрума, спортен комплекс „Народна армия“ и стадион „Васил Левски“ .

След разглеждане на извършеното маркиране, комисията взе решение:

1. Да се въведат следните допълнителни критерии, които да се вземат предвид при определяне на дървета за премахване и обезопасяване от „Княз Борисова градина“ :

- В зона до 25 м от алейте с ширина 2 м или по-големи при наличие на:
- **Напълно сухи дървета** – да бъдат премахвани.
 - **Полусухи дървета** - да се обезопасяват чрез кастрене;
 - **Наклонени дървета** – да се обезопасяват чрез кастрене, а когато това е невъзможно да се премахват съобразно преценката на маркирация лесовъд
 - **Загнили дървета** – да се обезопасяват чрез кастрене, а когато това е невъзможно да бъдат премахвани съобразно преценката на маркирация лесовъд.

- В зона над 25 м от алеите с ширина 2 м или по-големи при наличие на:
 - Напълно сухи дървета – сухи дървета от твърди широколистни видове с диаметър над 30 см. се оставят, а останалите сухи се премахват.
 - **Наклонени и полусухи дървета:**
 - ✓ полусухите дървета и онези, които са наклонени и видимо здрави не се премахват;
 - ✓ да се премахват наклонените, които са с видими признаци на гниене и съхнене и поради височината си има риск да паднат върху алеите, съобразно преценката на маркиращия лесовъд.
 - **Загнили дървета:**
 - ✓ премахват се изгнилите дървета с мека дървесина
- На всички напълно сухи, наклонени, полусухи и загнили дървета, които се оставят, се поставя шаблонен знак:

„Биотопно дърво с
рисък от падане
Не преминавай“.

В случаите, когато се оставя група от биотопни дървета с рисък от падане, в близост до тях се поставят предупредителни табели.

2. Критериите по т. 1 да бъдат приети от Комисията по Опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет.
3. След приемане на критериите от Комисията по Опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет комисията, назначена със Заповед № COA17-RД91-357/04.10.2017г. на Кмета на Столична община, да извърши проверка на маркираните дървета в частта между бул.“Драган Цанков“, бул. „П. Яворов“ и пешеходната алея тангираща къпалня „Мария Луиза“, Колодрума, спортен комплекс „Народна армия“ и стадион „Васил Левски“ (Обект 1 от „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на „Княз Борисова градина“) съобразно предложените критерии в срок не по-късно от **30 октомври 2017 г.**

Присъствали:

Председател на комисията:

.....
/ проф. д-р Иван Палигоров /

Членове:

1.
/ ланд. арх. Димитър Данчев /

3.
/ инж. Тодор Тодоров /

5.
/ инж. Емил Раъджеев /

7.
/ инж. Ворница Стратиева /

2.
/ инж. Павлик Ковачев /

4.
/ ланд. арх. Милена Васева /

6.
/ доц. д-р Ивайло Величков /

8.
/ Димитър Градинаров /